


리더맥스gt


모든

Gut health Technology

많은 영양소를 소화하고 대사하는 다산성 모돈은 장건강이 중요합니다
리더맥스 GT의 장건강 강화 기술은 다산성 모돈의 소화와 면역에
도움을 줍니다




리더맥스GT 후보돈 급여프로그램



리더맥스GT 모돈 프로그램

*시기별 사료 급여량 (kg/일) 및 급여사료




임신돈 시기의 산차별 권장 급여량

(단위: kg)

산차	종부시체중	착상초기 종부~임신 3일	임신초기 임신 4~28일	임신중기 임신 29~90일	태축성장기 임신 91~113일
1산차	145~155	1.8~2.0	2.3~2.5	2.0~2.2	2.5~2.7
2산차	165~170	1.9~2.0	2.4~2.6	2.1~2.3	2.6~2.8
3산차	190~195	2.0~2.1	2.5~2.7	2.2~2.4	2.7~2.9
4산차	210~215	2.0~2.1	2.6~2.8	2.3~2.5	2.8~3.0
5산차	225~230	2.1~2.2	2.7~2.9	2.4~2.6	2.9~3.1
6산차 이상	230 이상	2.2~2.3	2.8~3.0	2.5~2.7	3.0~3.2

리더맥스GT 모돈 특징



리더맥스GT 모돈 9단계 프로그램

1. 수태 (종부~임신 3일)

- ▶ 사료섭취량을 제한해야 수정란 생존율을 높이고 산자수를 증가시킬 수 있음

2. 임신초기 : 착상 및 체형관리 (임신 4~28일)

- ▶ 다산성 모돈에서는 극초기를 제외하고 임신초기에 사료량을 증량시키는 것이 모돈의 체형유지 및 산자수 증가로 번식성적 개선에 도움

3. 임신중기 : 체형관리 및 유선발달 (임신 29~90일)

- ▶ 적절히 영양을 공급하여 모돈의 적절한 체형과 유선발달을 시키는 것이 목표

4. 태축성장기 (임신 91~113일) **Key Point**

- ▶ 태축의 급속한 성장(태축의 50%가 성장하는 시기임)으로 인해 충분하게 영양소 공급
- ▶ 많은 산자수의 태축에 충분한 영양을 공급해야 하기에 임신 113일경까지 최대한 사료를 급여

5. 줄여먹이기 (임신 113~114일)

- ▶ 다산성 모돈은 산자수가 많기때문에 분만 직전까지 태축에 많은 영양소를 공급해야 함
- ▶ 113일까지는 태축성장기와 동일한 양을 급여하고, 분만 1일 전인 114일에만 1.5~2.0kg(유지에너지 공급수준)으로 사료량을 줄임

6. 분만 (임신 115일)

- ▶ 분만 당일인 115일에는 사료를 먹으려고 하는 모돈에게만 스트레스 방지 목적으로 최소 급여

7. 늘어먹이기 (포유 1~5일) **Key Point**

- ▶ 분만 후 ~ 포유 5일째까지 사료의 양을 늘려줌
- ▶ 안정적인 증량급여로 포유 5일째에 최대섭취량(피크)에 도달

8. 포유축진기 (포유 5일~이유) **Key Point**

- ▶ 최대 사료섭취량을 유지하는 것이 목표임
- ▶ 포유기 최대 사료 섭취량 도달시 무제한 급여해서 사료섭취량을 극대화

9. 배란축진기 (이유~종부) **Key Point**

- ▶ 재귀발정일 단축 및 배란축진이 목표
- ▶ 충분한 영양을 공급하여 강한 발정과 배란유도, 모돈 생산수명 향상



리더맥스^{gt}

Gut Health Technology

모든

장 건강 강화기술



한돈의 평균을 바꾸는 이유 있는 선택

한돈 평균 성적

PSY 22.3두

MSY 18.9두

*2024년 한돈팜스 기준

질병과 기후변화로 다산성 모돈의 성적을 제대로 살리기가 쉽지 않습니다
그러나 PSY 25두는 목표가 아니라 모두가 달성해야 할 기준입니다
한돈의 성적 향상은 세밀한 모돈 관리와 리더맥스GT 모돈 프로그램이 함께 이룰 수 있습니다

등지방 두께 권장 기준

착상초기	임신초기	태축성장기~분만	배란축진
중부 시	임신 28일	임신 91~113일	이유~중부
14~16mm	16~18mm	16~20mm	14~16mm

등지방 두께에 대한 임신돈 사료 조정 기준

- 등지방 ±1mm 조정: ±0.2kg 가감 (약 3주간 변경 급여)
- 농장의 육종 개량 정도, 사양관리에 따라 추가 조정될 수 있음

후보돈 관리, 단계별 사료량 / 등지방 관리, 포유자돈 관리를 통해 한돈 평균 PSY 25두!

리더맥스^{gt}
모든

PSY 25두
리더맥스GT 모돈 프로그램

PSY 30두 이상
원맥스30플러스 모돈 프로그램

S1본부

경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33
T.031-677-5770 F.031-677-5784

S2본부

충청남도 천안시 서북구 검은들3길 33 대왕빌딩 8층
T.041-900-9981 F.041-900-9985

S3본부

전북특별자치도 정읍시 공단1길 31(영파동)
T.063-536-1166 F.063-536-0893

S4본부

경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡6길 60
T.054-976-3900 F.054-976-4953

제주사업부

제주특별자치도 제주시 화남로 52(화북일동)
T.064-755-4411 F.064-758-4413

리더맥스gt

자돈

‘기준을 바꾸다, 평균을 올리다’

Gut Health Technology

자돈은 사료를 잘 먹고, 영양소를 잘 흡수하고, 장이 강해야 합니다. 리더맥스GT 자돈 제품은 세 가지 특화된 신기술을 통해 자돈을 건강하게 하고 이유 후 육성률을 높여 농장의 수익을 극대화합니다.

2025년 평균 이유 후 육성률 84.3%

질병과 날씨 등 환경 변화로 이유 후 육성률이 점점 떨어지고 있습니다. 2026년 5월 이유 후 육성률은 80% 10마리 중 2마리, 5마리 중 1마리를 잃고 있는 상황입니다.

(한돈팜스 전산성적 기준)



리더맥스GT 자돈 특징

특징	주요 기술	효과
기호성 자극 원료 적용 미각 및 후각 복합 자극 설계	IU Technology (Intake Up Technology)	이유 후 사료 적응 촉진 자돈구간 섭취량 개선
저분자 원료 및 고소화성 원료 영양소 이용성 강화 효소	아미노픽 솔루션 적용 (Amino Pick Solution)	소화 적응력 향상 영양소 흡수력 강화
장내 환경 안정화 원료 장 용모 회복 기술	FGR 솔루션 (Farmsco Gut Resilience Solution)	분변 안정성 향상 빠른 장 회복 지원

장은 왜 중요할까요?

소화/흡수

소화 흡수 영양소의 소화와 흡수를 담당

방어

방어 세균과 독소의 1차 방어막

면역

면역 가장 큰 면역 기관, 면역세포 80% 위치

리더맥스GT 자돈 = 한돈 경쟁력 강화



섭취 ↑




흡수 ↑



장 건강 ↑

리더맥스GT 자돈 급여 프로그램



리더맥스GT 자돈 성장조건표

제품명	체중(kg)		돼지일령(일)		사육 기간	체중 증가량 (kg)	일당 증체량 (g/일)	일당사료 섭취량 (g/일)	총 섭취량 (kg)	사료 요구율
	개시	종료	개시	종료						
리더맥스GT 자돈 1호	6.5	8.4	21	28	7	1.9	271	300	2.1	1.11
리더맥스GT 자돈 2호	8.4	15.3	28	42	14	6.9	493	630	8.8	1.28
리더맥스GT 자돈 3호	15.3	23.0	42	56	14	7.7	550	800	11.2	1.45
전체	6.5	23.0	21	56	35	16.5	471	632	22.1	1.34

리더맥스 **gt**

자돈

한돈 평균 이유 후 육성율 90%를 넘어 95%로!
“팜스코가 함께 하겠습니다”

S1본부

경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33
T.031-677-5770 F.031-677-5784

S2본부

충청남도 천안시 서북구 검은들3길 33 대왕빌딩 8층
T.041-900-9981 F.041-900-9985

S3본부


전북특별자치도 정읍시 공단1길 31(영파동)
T.063-536-1166 F.063-536-0893

S4본부

경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡6길 60
T.054-976-3900 F.054-976-4953

제주사업부

제주특별자치도 제주시 화남로 52(화북일동)
T.064-755-4411 F.064-758-4413



리더맥스 **gt**

Gut Health Technology

자돈

장 건강 강화기술



한돈의 평균을 바꾸는 이유 있는 선택